

# POACHER MAIZE

<b>Pakkestørrelse:</b>	50.000 korn pr. pakke.
<b>Forbrug:</b>	123.500 korn pr. ha.
<b>Beskrivelse:</b>	Poacher Maize er Kings forrygende majsprodukt valgt for dets unikke karakteristika der er ideelle til vildt dække. Majsens er behandlet med Tiram og Mesurol for at beskytte mod svampeangreb, fritfluer og fugle plyndring
<b>Enårig eller flerårig:</b>	Enårig
<b>Føde eller dække:</b>	Føde & dække
<b>Fordele:</b>	En god, tidlig vækst og står godt sidst på sæsonen. Godt og relativt lavt afgrødetag. Ideelt til jagt sidst på sæsonen på åbne arealer, drivareal og vinterføde og dække. Er resistent overfor sprøjtemidlet Titis, som dermed kan bruges til at slå sejlivet græs ned.
<b>Udbytteperiode:</b>	August til februar.
<b>Brak:</b>	Overholder ikke brakregler.
<b>Plantehøjde:</b>	1,5 - 1,8 meter
<b>Såning:</b>	Radsåning
<b>Såtidspunkt:</b>	Maj til juni når jordtemperaturen har nået mindst 8 °C i 8 cm's dybde.
<b>Rækkeafstand:</b>	40 - 50 cm
<b>Sådybde:</b>	5 - 10 cm
<b>Jordtype:</b>	Jordens pH skal være mellem 6,5 og 8,5.
<b>Såbed &amp; forberedelse:</b>	Et godt såbed er essentielt for at majsens får en god start. Da frøene er lagt dybere end de fleste andre arter, skal jordbearbejdningen også være tilsvarende dybere.
<b>Gødning:</b>	Brug standarder for jordtypen om muligt. Hvis ikke så brug følgende - helst udbragt og indarbejdet i såbeddet. 60 kg N pr. ha. 60 kg P pr. ha. 150 kg K pr. ha På jorder med kendt næringsstofindhold tilpasses mængderne til forholdene. Indregn altid tal for organisk gødning, som er tilført. På jorder med lavt næringsstofindhold gødes med ovennævnte i såbeddet og opblandes.
<b>Bemærkninger:</b>	Skær jævnlige kolber af til fuglefoder. Bemærk venligt at al behandlet såsæd skal anvendes med brug af de seneste regler for sundhed og sikkerhed.



Food for uniq dogs